

Số: 01 /KL-TTr

Bình Phước, ngày 09 tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 25/10/2023 của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Xét báo cáo kết quả Thanh tra số 08/BC-Đ.TTr ngày 21/12/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra số 04, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận thanh tra như sau:

I. Đặc điểm tình hình.

- Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước (sau đây gọi tắt là Công ty) được UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 19/10/2016. UBND tỉnh là chủ sở hữu của Công ty. Mục tiêu hoạt động của Công ty là quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình thủy lợi để đảm bảo điều phối nước phục vụ ổn định cho diện tích sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thuộc phạm vi khu tưới của công trình; và các nhiệm vụ khác.

- Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023. Thanh tra Sở phối hợp với 03 huyện/thị xã: huyện Lộc Ninh, huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long thực hiện thanh tra, kiểm tra 20 công trình thủy lợi (16 hồ chứa nước và 04 đập dâng). Trong đó:

+ Thị xã Bình Long: 02 công trình (01 công trình hồ chứa nước và 01 đập dâng).

+ Huyện Hớn Quản: 06 công trình hồ chứa nước.

+ Huyện Lộc Ninh: 12 công trình (09 công trình hồ chứa nước, 03 đập dâng).

- Theo phân loại đập, hồ chứa nước tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh, thì trong 20 đập hồ chứa được thanh tra có: 05 đập, hồ chứa lớn; 08 đập, hồ chứa vừa và 07 đập, hồ chứa nhỏ.

(Phụ lục 01: Các công trình thủy lợi được thanh tra năm 2023 kèm theo)

II. Kết quả thanh tra.

1. Việc thực hiện quy định về quản lý, khai thác công trình thủy lợi:

1.1. Việc thực hiện quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình Thủy lợi.

Công ty đã bố trí cán bộ phụ trách và làm việc kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu về năng lực tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước theo quy định. Các cán bộ quản lý, vận hành công trình đều có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý khai thác đập, hồ chứa nước.

1.2. Công tác kiểm tra và báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa:

Công ty thực hiện các nội dung quy định về kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước như: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra trước và sau mùa mưa hàng năm, kiểm tra sau khi có mưa lũ lớn trên lưu vực.

Định kỳ thực hiện báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa nước gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.

1.3. Việc lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du (đối với đập, hồ chứa nước lớn).

Trong số 20 công trình đập, hồ chứa được kiểm tra, có 05 công trình đập, hồ chứa nước lớn phải được lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du theo quy định, (gồm các hồ sau: Hồ Rừng Cấm, hồ Lộc Thạnh, hồ Lộc Quang, hồ An Khương và hồ Bàu Úm). Tại thời điểm kiểm tra, Các công trình trên chưa được lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du theo quy định.

1.4. Công tác quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng: Tại thời điểm kiểm tra, 16 công trình hồ chứa nước chưa được lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định.

Việc quan trắc và quản lý nguồn nước được Công ty thực hiện bằng cột thủy chí đối với 7/16 công trình hồ chứa (gồm các hồ: Lộc Quang, Bù Nâu, Suối Phèn, Tà Te, Suối Nuy, Bàu Úm và Sa Cát).

2. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

2.1. Việc đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy lợi: Qua kiểm tra thực tế, Đoàn ghi nhận:

- Các công trình: Đập dâng Lộc Khánh, đập dâng Cần Lê và đập dâng Tôn Lê Chàm có nhiều rác thải sinh hoạt của người dân thả trôi nổi trên dòng suối. Theo báo cáo của Công ty, sau mỗi trận mưa lớn, một lượng rác thải lớn bị nước cuốn trôi gây tắc nghẽn dòng chảy tại các cửa van của đập dâng. Việc này, Nhân viên Công ty nhiều lần trong mùa mưa phải dọn rác tại các cửa van của 3 đập dâng trên.

- Công trình hồ chứa nước Tà Thiết: Hiện tượng ô nhiễm nguồn nước hồ nghiêm trọng, nước có màu xanh thẫm, bốc mùi hôi. Xuất hiện rất nhiều bèo (lục bình) phát triển rất tốt và dày, phủ gần kín mặt hồ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước, nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm trên là do việc xả thải của các trại nuôi heo phía thượng nguồn của hồ (ngoài phạm vi bảo vệ công trình). Công ty đã phối hợp

với chính quyền địa phương liên tục kiểm tra và có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý (các năm 2018 và 2019). Năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước hồ Tà Thiết, Đoàn do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Đến nay hiện tượng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

2.2. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Có 03 hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình tại 03 hồ chứa nước, gồm: hồ Lộc Quang, hồ Lộc Thạnh và hồ Suối Lai. Tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện hành vi vi phạm.

3. Các hoạt động vi phạm về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi: San lấp, lấn chiếm, xây dựng các công trình trong khu vực lòng hồ và vùng phụ cận lòng hồ, làm lồng bè nuôi thả cá,.....

Qua báo cáo của Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước và kiểm tra thực địa của Đoàn thanh tra thấy rằng:

3.1. Công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh: Hộ ông Ngô Lợi, địa chỉ ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có dựng 01 Nhà bè nổi trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh với diện tích khoảng 20m². Được biết hành vi vi phạm trên Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi đã phối hợp cùng UBND xã Lộc Tấn kiểm tra và lập Biên Bản 01 lần (tại biên bản làm việc ngày 17/9/2021).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn thanh tra làm việc với ông Ngô Lợi, được biết nhà bè nổi không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình hồ Lộc Thạnh (được dựng từ năm 2021 đến nay). Đoàn thanh tra làm việc với hộ dân, giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật cho hộ dân. Qua buổi làm việc, ông Ngô Lợi đã cam kết tháo dỡ công trình nhà nổi để trả lại tình trạng ban đầu cho hồ chứa nước Lộc Thạnh trước ngày 30/12/2023.

3.2. Công trình hồ chứa nước Suối Phèn: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước, hộ ông Lê Văn Chánh, địa chỉ ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có các hành vi sau: Tự ý tháo dỡ hàng rào công trình; tự ý cuốc mương, đắp bờ và trồng cây tại vị trí thượng nguồn của công trình. Các hành vi vi phạm trên Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi đã phối hợp cùng UBND xã Lộc Điền kiểm tra và lập Biên Bản 03 lần (tại các biên bản làm việc ngày 11/5/2021; ngày 29/5/2023 và biên bản ngày 06/6/2023) yêu cầu hộ dân di dời hàng rào, dỡ bỏ cây trồng để trả lại tình trạng ban đầu cho công trình. Đồng thời Công ty cũng đã có báo cáo số 203/CT-DVTL ngày 29/6/2023 gửi UBND huyện Lộc Ninh, kiến nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện hộ dân tự ý trồng cây lâu năm (cây vú sữa, sầu riêng khoảng 1 năm tuổi) tại vị trí thượng nguồn, ngay sát hàng rào của nhà quản lý và bãi vật liệu của công trình. Đoàn Thanh tra có văn bản số

06/Đ.TTr ngày 24/11/2023 đề nghị phối UBND xã Lộc Điền hợp xử lý hành vi vi phạm. Nhưng, hộ ông Lê Văn Chánh không đến làm việc với Đoàn thanh tra.

3.3. Công trình hồ chứa nước Sa Cát: Tại thời điểm kiểm tra có một số cây trồng (cây thông nhỏ) trồng trong phạm vi bảo vệ công trình (phía mái hạ lưu đập, sát đường tràn xả lũ). Nhưng không xác định được đối tượng vi phạm. Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty phối hợp với chính quyền địa phương xử lý theo quy định, trả lại tình trạng ban đầu cho công trình.

4. Các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Đoàn Thanh tra không phát hiện các hành vi vi phạm khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý và khai thác công trình Thủy lợi.

III. Kết luận những nội dung đã tiến hành thanh tra.

1. Việc thực hiện quy định về quản lý, khai thác công trình thủy lợi:

1.1. Việc thực hiện quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình Thủy lợi. Công ty thực hiện đúng quy định tại Nghị định 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

1.2. Công tác kiểm tra và báo cáo hiện trạng đập, hồ chứa:

Công ty thực hiện đầy đủ nội dung quy định về kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định tại Điều 16, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, như: (kiểm tra thường xuyên, kiểm tra trước và sau mùa mưa hàng năm, kiểm tra sau khi có mưa lũ lớn trên lưu vực ...).

1.3. Việc lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du:

Có 05 công trình đập, hồ chứa nước lớn gồm: *Hồ Rừng Cám, hồ Lộc Thạnh, hồ Lộc Quang, hồ An Khương và hồ Bàu Úm*, chưa được lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du theo quy định tại khoản 4, điều 20, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

1.4. Công tác quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng:

Có 16 công trình hồ chứa nước, chưa được lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định tại khoản 7, điều 15, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

2. Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

2.1. Việc đổ rác thải, chất thải; xả nước thải vào công trình thủy lợi: Tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện hành vi trực tiếp vi phạm. Tuy nhiên:

- Tại các công trình: Đập dâng Lộc Khánh, đập dâng Cần Lê và đập dâng Tôn Lê Chàm có nhiều rác thải sinh hoạt của người dân thả trôi nổi trên dòng suối. Theo báo cáo của Công ty, sau mỗi trận mưa lớn, một lượng rác thải lớn bị

nước cuốn trôi gây tắc nghẽn dòng chảy tại các cửa van của đập dâng. Việc này, Nhân viên Công ty nhiều lần trong mùa mưa phải dọn rác tại các cửa van của 3 đập dâng trên.

- Công trình hồ chứa nước Tà Thiết: Có hiện tượng ô nhiễm nguồn nước hồ nghiêm trọng, nước có màu xanh thẫm, bốc mùi hôi. Xuất hiện rất nhiều bèo (lục bình) phát triển rất tốt và dày, phủ gần kín mặt hồ.

2.2. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Có 03 hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình tại 03 hồ chứa nước, gồm: hồ Lộc Quang, hồ Lộc Thạnh và hồ Suối Lai. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện hành vi vi phạm.

3. Các hoạt động vi phạm về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi: San lấp, lấn chiếm, xây dựng các công trình trong khu vực lòng hồ và vùng phụ cận lòng hồ, làm lồng bè nuôi thả cá,

3.1. Công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh: Hộ ông Ngô Lợi, địa chỉ ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có dựng 01 Nhà bè nổi không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình hồ Lộc Thạnh. Vi phạm quy định về xây dựng công trình không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Tại thời điểm kiểm tra, do hết thời hiệu để xử phạt vi phạm hành chính, cần áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đoàn thanh tra đã làm việc với ông Ngô Lợi, giải thích, tuyên truyền các quy định của pháp luật cho hộ dân. Qua buổi làm việc, ông Ngô Lợi đã cam kết tự tháo dỡ công trình nhà nổi để trả lại tình trạng ban đầu cho công trình hồ chứa nước Lộc Thạnh trước ngày 30/12/2023.

Đoàn Thanh tra yêu cầu Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT.

3.2. Công trình hồ chứa nước Suối Phèn: Hộ ông Lê Văn Chánh, địa chỉ ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tự ý trồng cây lâu năm (cây vú sữa, sầu riêng khoảng 1 năm tuổi) tại vị trí thượng nguồn, ngay sát hàng rào của nhà quản lý và bãi vật liệu của công trình. Vi phạm quy định về trồng cây lâu năm không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình. Đoàn Thanh tra có văn bản số 06/Đ.TTr ngày 24/11/2023 đề nghị UBND xã Lộc Điền phối hợp xử lý hành vi vi phạm. Nhưng, hộ ông Lê Văn Chánh không đến làm việc với Đoàn thanh tra.

Do hết thời hạn thanh tra, Đoàn Thanh tra chưa xử lý được hành vi vi phạm trên (đối tượng vi phạm nhiều lần lẩn tránh, không đến địa điểm mời làm việc). Đoàn Thanh tra đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương xử lý hành vi vi phạm trên, trả lại tình trạng ban đầu cho công trình. Báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT.

3.3. Công trình hồ chứa nước Sa Cát: Tại thời điểm kiểm tra, có một số cây trồng (cây thông nhỏ) trồng trong phạm vi bảo vệ công trình (phía mái hạ lưu đập, sát công xả lũ). Do, không xác định được đối tượng vi phạm. Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm hành vi vi phạm trên, trả lại tình trạng ban đầu cho công trình. Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Đoàn Thanh tra không phát hiện các hành vi vi phạm khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý và khai thác công trình Thủy lợi.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: không.

V. Kiến nghị biện pháp xử lý.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra và đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kết luận Thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước:

1.1. Việc ô nhiễm nguồn nước hồ Tà Thiết: Công ty cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm việc xả thải vào công trình hồ chứa; Báo cáo UBND tỉnh về tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hồ chứa; Đề xuất phương án xử lý nguồn nước hồ bị ô nhiễm, vì nhiệm vụ của hồ Tà Thiết ngoài cấp nước tưới cho cây công nghiệp còn cấp nước thô cho Nhà máy cấp nước sinh hoạt Tà Thiết (hiện chưa hoạt động cấp nước).

1.2. Các hoạt động vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi:

+ Giám sát việc khắc phục hậu quả của hộ ông Ngô Lợi, địa chỉ ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vi phạm quy định về xây dựng công trình không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại hồ Lộc Thạnh, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm số cây trồng vi phạm, trong phạm vi quy định về bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Sa Cát, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo;

+ Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm hành vi vi phạm về trồng cây lâu năm, không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Phèn, của hộ ông Lê Văn Chánh đại chỉ xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Thanh tra Sở để tổng hợp báo cáo.

2. Chi cục Thủy lợi:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ các công trình Thủy lợi;

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi thực hiện tốt các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng và lắp đặt thiết bị thông tin cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đối với các hồ chứa nước lớn theo quy định;

- Chủ trì, tham mưu Quy chế phối hợp giữa Chủ quản lý công trình thủy lợi với chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an toàn công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

3. Thanh tra Sở:

Thanh tra có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; Khi cần thiết tiến hành kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra của của đối tượng thanh tra;

Duy trì công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kết luận của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT về Thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực Thủy lợi trên địa bàn tỉnh. /.

Nơi nhận:

- Giám đốc; Các P.GĐ Sở;
- Công ty TNHH MTV DV Thủy lợi Bình Phước;
- Chánh Thanh tra Sở;
- Chi cục Thủy lợi
- Lưu: TTr Sở; Đoàn TTr.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Đình Hà



DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THANH, KIỂM TRA

(Kèm theo Kết luận số 01./KL-TTr ngày 09./01/2023 của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên công trình	Địa điểm	Ghi chú
I	HUYỆN HÓN QUẢN:		
1	Hồ Ba Veng	Minh Tâm	Đập, hồ chứa nước vừa
2	Hồ Bàu Úm	Tân Khai	Đập, hồ chứa nước lớn
3	Hồ Suối Ông	Tân Khai	Đập, hồ chứa nước nhỏ
4	Hồ Suối Láp	Tân Hiệp	Đập, hồ chứa nước vừa
5	Hồ An Khương	An Khương	Đập, hồ chứa nước lớn
6	Hồ Suối Lai	Tân Quan	Đập, hồ chứa nước nhỏ
II	THỊ XÃ BÌNH LONG:		
1	Hồ Sa Cát	Bình Long	Đập, hồ chứa nước vừa
2	Đ D Cần Lê	Thanh Lương	Đập nhỏ
III	HUYỆN LỘC NINH:		
1	Đập dâng Lộc Khánh	Lộc Khánh	Đập nhỏ
2	Đập dâng Cần Lê	Lộc Khánh	Đập nhỏ
3	Hồ Lộc Quang	Lộc Quang	Đập, hồ chứa nước lớn
4	Hồ Tà Te	Lộc Thành	Đập, hồ chứa nước vừa
5	Hồ Bù Nâu	Lộc Thuận và Lộc Điền	Đập, hồ chứa nước vừa
6	Hồ Bù Kal	Lộc An	Đập, hồ chứa nước vừa
7	Hồ Rừng Cầm	Lộc Tấn	Đập, hồ chứa nước lớn
8	Hồ Lộc Thạnh	Lộc Thạnh	Đập, hồ chứa nước lớn
9	Hồ Suối Phèn	Lộc Điền	Đập, hồ chứa nước nhỏ
10	Hồ Nuy	Lộc Hòa	Đập, hồ chứa nước vừa
11	Hồ Tà Thiết	Lộc Thành	Đập, hồ chứa nước vừa
12	Đ D. Tôn Lê Chàm	Lộc Thái-Lộc Hưng	Đập nhỏ